

PERGO®

WOOD PARQUET
KOLLEKTION 2023-2024

FÖR PARTNERS & PROFFS





FLOORS FOR REAL LIFE

På Pergo bygger vi enastående vackra, extremt slitstarka golv. Inga genvägar, inga kompromisser, bara det bästa inom skandinavisk funktion, design och ingenjörskonst. 1977 uppfann vi laminatgolvet och faktum är att vi har uppfunnit golv som har gått från klarhet till klarhet ända sedan dess. Golv som är enkla

att installera och underhålla och håller för vardagens alla utmaningar. Och med ett av de bredaste sortimenten inom laminat, vinyl och trä kan du vara säker på att hitta ett golv som passar just dig.

Välkommen att ta en närmare titt.

VÅRA AMBITIÖSA KLIMATMÅL FÖR 2030 VALIDERAS AV INITIATIVET SCIENCE BASED TARGETS.

SLITSTARKT. NATURLIGTVIS.

Vi producerar golv som är så hållbara som möjligt och innoverar ständigt för att minimera den potentiella påverkan på vår planet. Därför har vi (Unilin Group) anslutits till initiativet Science Based Targets*. Tack vare de verifierade klimatmål som vi har satt upp för 2030 är vi på rätt väg mot att bidra till begränsning av den globala uppvärmningen till 1,5 °C enligt Parisavtalet. Som uppfinnare av laminatgolvet är vi stolta över att vara den första golv tillverkaren att erhålla miljömärkningarna Nordiska Svanen och EU Ecolabel för ett golv.

VI BEHANDLAR TRÄD MED RESPEKT

Våra trägolv är vackra, enkla att sköta och konstruerade för maximal miljövänlighet.

Vi har ett ansvar att producera dem så hållbart som möjligt så att vi kan fortsätta att njuta av vackra saker från vår planet.

Träd hjälper oss att bekämpa klimatförändringarna genom att absorbera CO₂ och stimulera biologisk mångfald. I kärnan av våra trägolv använder vi trä från snabbväxande träd eller träfiberskivor med hög densitet tillverkade av återvunnet trä. Långsamväxande träd såsom ek används endast till de översta lagren i våra trägolv.

HÅLLBART FÖRVALTADE SKOGAR

Våra trägolv bär PEFC-märkningen – det mest pålitliga certifikatet inom hållbart skogsbruk. Detta garanterar att vårt trä kommer från hållbart förvaltade skogar och kontrollerade källor. På så sätt kan vi vara säkra på att träet vi köper in inte bidrar till avskogning.

REN LUFT INOMHUS

Vi tillbringar mycket tid inomhus och det finns många saker som påverkar luftkvaliteten, som ventilation, rengöringsmedel, stearinljus och till och med dina möbelmaterier och golv. Vi tillverkar ditt golv internt och vet exakt vilka material som används och kan enkelt kontrollera utsläppen av skadliga ämnen. Tack vare vårt Perfectfold™ klicksystem behöver du inga lim.

MINIMALA VOC-UTSLÄPP

Vi arbetar för att minimera utsläppen av VOC (flyktiga organiska föreningar). Formaldehyd är en VOC som finns i golv. Formaldehydutsläppet i våra trägolv är försumbart och flera gånger lägre än EU:s restriktioner. Det finns alltså ingen risk för dig eller din familj.

GRÖN ENERGIPRODUKTION

Unilin, gruppen bakom Pergo, har satsat på grön energi i många år. Idag står förnybar energi för 60% av vårt energibehov, tack vare vindkraftverk, solpaneler och till och med två samägda biobränsleanläggningar.



3029 0001

* Initiativet Science Based Targets (SBTi) är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi definierar och främjar best practice för vetenskapligt baserade mål och utvärderar och validerar självständigt företagens klimatmål.

** För fullständig garanti, besök pergogolv.se.



VARFÖR PERGO TRÄGOLV



STAYCLEAN

Gör dina trägolv extra motståndskraftiga mot spill och smuts.



NYA STAYCLEAN+

Ett nytt, avancerat skydd som håller ditt Pergo parkettgolv bekymmersfritt och ytan vattentät*.



LAGER PÅ LAGER

Våra trägolv är behandlade med 7 lager lack som ger utmärkt slitstyrka.



ENKEL INSTALLATION

Snabb och enkel installation med PerfectFold™ klicksystem eller Uniclic® klicksystem.



PERFEKT FINISH

Allt du behöver för problemfri installation, snygga avslut och underhåll av dina golv. Välj bland vårt stora utbud av tillbehör.



LIVSTIDSGARANTI

Tack vare robust och innovativ konstruktion är varje Pergo-trägolv tillverkat för att hålla. Det är därför våra produkter levereras med en omfattande garanti.**

* Testad enligt ISO 4760 (inget läckage).

** Fullständig garantibeskrivning finns på pergo.com.

STAYCLEAN SKYDDAR DITT GOLV MOT SMUTS OCH SPILL

StayClean är ett unikt skydd som ger extra motståndskraft mot spill och förhindrar att smuts fastnar i fogar och trästruktur. StayClean håller dina Pergo trägolv i toppskick år efter år.



Smuts och vatten kan tränga in i andra, obehandlade trägolv.

NYA STAYCLEAN+ BEKYMMERSFRIA OCH VATTENTÅLIGA PARKETTGOLOV

StayClean+ är ett nytt, revolutionerande och avancerat skydd som håller ditt Pergo parkettgolv bekymmersfritt och vattentåligt – även om det ligger vatten på ytan i upp till 72 timmar. Så nu kan du tryggt installera ditt golv i köket eller hallen utan att behöva dig för skador på grund av att vatten tränger ner mellan plankorna.

Med upp till 170 regniga dagar om året i Skandinavien vet vi en hel del om hur man håller sina golv bekymmersfria. Så oroa dig inte för att lämna fönstret öppet i stormen, för den där mörka rödvinsfläcken från festen eller för hunden som kommer hem efter en promenad i regnet.



VATTENTÅLIGT* I UPP TILL 72 TIMMAR

StayClean+ håller alla vätskor och fläckar borta längre, skyddar hela ytan och kanterna på ditt golv och gör fasningarna vattentäta. Det gör att dina trägolv alltid ser lika nya ut länge, länge.



VATTENBESTÄNDIGHETSGARANTI**

En 15-årig vattenbeständighetsgaranti för golv med StayClean+ ger dig verkligen trägolv utan bekymmer.

* Tested according to ISO 4760 (no leakage).

** For full warranty conditions go to pergo.com.



STAYCLEAN+
VATTENTÄTT UPP TILL

72h



VILKET PERGO TRÄGOLV PASSAR DIG BÄST?

SORTERING



SELECTED

Trä med små kvistar; naturlig variation i färg och struktur.



ACCENT

Trä med medelstora kvistar; tydlig variation i färg och struktur.



LIVELY

Trä med stora kvistar och sprickor; livlig variation i färg och struktur. Mer rustikt.

STRUKTUR



BORSTAD

Att borsta ytan framhäver den naturliga ådringen och förstärker det autentiska utseendet och känslan av trä.



DJUPT BORSTAD

Träytan behandlas med specialborstar som trycker ner de mjuka delarna av träet. Behandlingen framhäver den naturliga träkänslan ännu mer.

FINISH



EXTRA MATT LACK

Vår extra matta lack ger intrycket av obehandlat trä och har samma prestanda och låga underhållsbehov som vanlig lack.



MATT LACK

Förstärker trägolvet färgen samtidigt som den naturliga, autentiska looken framhävs.



1. SLITSTARK YTBEHANDLING,
7 LAGER UV-HARDAD HOGKVALITATIV LACK

2. SLITSKIKT AV EK

3. STOMME

4. BALANSSKIKT

EGENSKAPER	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
SLITSKIKT	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
STOMME	HDF	HDF	HDF	Wood	Wood
BAKSIDA	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
FUKT- / SMUTSSKYDD	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
LÄGGNINGSMETOD	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
GARANTI (HEMMLJÖ)	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid
GARANTI (OFFENTLIG MILJÖ)	På förfrågan	På förfrågan	På förfrågan	På förfrågan	På förfrågan
STAYCLEAN (+) GARANTI	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år

TEKNISK DATA	STANDARD	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
REPTÅLIGHET	CEN/TS 15676:2008	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor
HALKSÄKERHET	CEN/TS 15676	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
BRANDKLASSNING	EN14342/CWFT	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
VÄRMEGENOMGÅNGSMOTSTÅND	EN 12664: 2001	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,14 m ² K/W
FORMALDEHYDEMISSIONER	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

PERGO GARANTI

Användning av andra tillbehör än Pergos original tillbehör kan skada ditt Pergo golv. I sådana fall gäller inte Pergos garanti. Vi rekommenderar att endast använda Pergo tillbehör vilka är utvecklade för användning med Pergo golv.

Vi delar in vårt breda golvsortiment i olika kategorier i enlighet med ett klassificeringssystem: Selected, accent och lively. Även om varje planka är unik ger det dig en uppfattning om hur ditt golv kan se ut i slutändan.

För att säkerställa att vi får ut det mesta av varje del av trädet kan våra förpackningar innehålla plankor som är uppdelade i flera kortare plankor. På så sätt undviker vi inte bara att kassera värdefullt trä. Det ger dig också tillgång till ändplankor utan att du behöver kapa dem från en plankor av full längd, vilket minskar spillet hos såväl oss som hos dig.

VÅRA KOLLEKTIONER

Skandinaviskt blir aldrig omodernt. Detsamma gäller funktionell design.

Det är just vad vårt kompletta sortiment av Pergo trägolv levererar. Från klassiska, långa, extremt breda plankor som Langeland och Svalbard, smalare, moderna golv som Falster och Lofoten, till fiskbensmönstrade Saltholm i retro-stil.

Alla våra trägolv lämpar sig extremt väl för vardagsbruk, men golven Falster, Lofoten och Svalbard är belagda med nya StayClean+ som ger dig det där extra skyddet.

Förvandla känslan i hela rummet.
Använd plankor för att göra det större,
mindre, längre, mörkare eller ljusare –
möjligheterna är oändliga.



FALSTER
2200 × 145 mm*
1820 × 145 mm*




LOFOTEN
2200 × 190 mm*
1820 × 190 mm*



SVALBARD
2200 × 220 mm*
1820 × 220 mm*



LANGELAND
2400 × 260 mm*
2200 × 260 mm*



SALTHOLM
580 × 145 mm

** Vi anstränger oss för att hjälpa naturen.*

Trä är en naturresurs och vi skördar det så naturligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Därför varierar ibland längden på våra träplankor. Kontrollera med din Pergo-återförsäljare vilken längd som är tillgänglig för tillfället.

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	FASNING	STAYCLEAN GARANTI	STAYCLEAN+ GARANTI	GARANTI
NYHET FALSTER	2200 × 145 × 13 mm 1820 × 145 × 13 mm		•	2		15 år	livstid
LOFOTEN	2200 × 190 × 13 mm 1820 × 190 × 13 mm		•	2		15 år	livstid
SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm 1820 × 220 × 13 mm		•	4		15 år	livstid
LANGELAND	2400 × 260 × 13,5 mm 2200 × 260 × 13,5 mm	•		4	15 år		livstid
SALTHOLM	580 × 145 × 13,5 mm	•		4	15 år		livstid

NYHET FALSTER



2,5 MM YTA | 2-SIDIG FASNING

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
● 2200 mm*	145 mm	13 mm	6	1,914	66	126,320
● 1820 mm*	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



SPRING OAK

- W1261-01741-3
- W1214-01741-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK



RANCH OAK

- W1261-03097-3
- W1214-03097-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



NORTHERN LIGHT OAK

- W1261-03202-3
- W1214-03202-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK



ARCTIC OAK

- W1261-03572-3
- W1214-03572-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK



SADDLE BROWN OAK

- W1261-03797-3
- W1214-03797-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



HARBOURSIDE OAK

- W1261-03800-3
- W1214-03800-3

SELECTED | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



LIGHT PURE OAK



- W1261-05125-3
- W1214-05125-3

SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

* Vi anstränger oss för att hjälpa naturen.

Trä är en naturresurs och vi skördar det så naturligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför varierar ibland längden på våra träplankor. Kontrollera med din Pergo-återförsäljare vilken längd som är tillgänglig för tillfället.

FALSTER FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL

VATTENTÅLIG GOLVSOCKEL

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W12xx-01741-3

-

01741

01741

PGKIT09B

W12xx-03097-3

-

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03202-3

-

01340

01340

PGKIT02B

W12xx-03572-3

-

01742

01742

PGKIT02B

W12xx-03797-3

-

03797

03797

PGKIT15B

W12xx-03800-3

-

03017

03017

PGKIT10B

W12xx-05125-3

-

01341

01341

PGKIT09B

LOFOTEN

2,5 MM YTA | 2-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
● 2200 mm*	190 mm	13 mm	6	2,508 m ²	40	100,320 m ²
● 1820 mm*	190 mm	13 mm	6	2,075 m ²	50	103,740 m ²



SPRING OAK
● W1259-01741-3
● W1216-01741-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK



RANCH OAK
● W1259-03097-3
● W1216-03097-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



NATURAL OAK
● W1259-03201-3
● W1216-03201-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK



NORTHERN LIGHT OAK
● W1259-03202-3
● W1216-03202-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK



ARCTIC OAK
● W1259-03572-3
● W1216-03572-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK




WHITE SAND OAK
● W1259-03793-3
● W1216-03793-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



SADDLE BROWN OAK
● W1259-03797-3
● W1216-03797-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



NATURAL PRIME OAK
● W1259-03798-3
● W1216-03798-3

SELECTED | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



HARBOURSIDE OAK
● W1259-03800-3
● W1216-03800-3

SELECTED | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



BROWN CABIN OAK
● W1259-03888-3
● W1216-03888-3

SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK





LIGHT PURE OAK
● W1259-05125-3
● W1216-05125-3

SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

* Vi anstränger oss för att hjälpa naturen.

Trä är en naturresurs och vi skördar det så naturligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför varierar ibland längden på våra träplankor. Kontrollera med din Pergo-återförsäljare vilken längd som är tillgänglig för tillfället.

LOFOTEN FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



ART. NR. FORMAT	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	VATTENTÅLIG GOLVSOCKEL PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	FÄRGAD FOGMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W12xx-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03201-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03202-3	-	01340	01340	PGKIT02B
W12xx-03572-3	-	01742	01742	PGKIT02B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W12xx-03798-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03800-3	-	03017	03017	PGKIT10B
W12xx-03888-3	-	03096	03096	PGKIT14B
W12xx-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B

SVALBARD

2,5 MM YTA | 4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
● 2200 mm*	220 mm	13 mm	4	1,936 m ²	56	108,420 m ²
● 1820 mm*	220 mm	13 mm	4	1,602 m ²	56	89,690 m ²



SUBLIME OAK

- W1248-03792-3
- W1268-03792-3

LIVELY | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



ICE WHITE OAK

- W1248-03793-3
- W1268-03793-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



LIGHTHOUSE OAK

- W1248-03794-3
- W1268-03794-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



LAPLAND OAK

- W1248-05117-3
- W1268-05117-3

ACCENT | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



COUNTRY OAK

- W1248-05121-3
- W1268-05121-3

SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



FROST OAK

- W1248-05122-3
- W1268-05122-3

SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



SMOKED MANSION OAK

- W1248-05123-3
- W1268-05123-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



CAMEL BROWN OAK

- W1248-05124-3
- W1268-05124-3



ACCENT | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK

* Vi anstränger oss för att hjälpa naturen.

Trä är en naturresurs och vi skördar det så naturligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Därför varierar ibland längden på våra träplankor. Kontrollera med din Pergo-återförsäljare vilken längd som är tillgänglig för tillfället.

SVALBARD FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR




ART. NR. FORMAT	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	VATTENTÅLIG GOLVSOCKEL PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	FÄRGAD FOGMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-03792-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03794-3	-	03794	03794	PGKIT02B
W12xx-05117-3	-	05102	05102	PGKIT02B
W12xx-05121-3	-	01341	01341	PGKIT04B
W12xx-05122-3	-	05122	05122	PGKIT18B
W12xx-05123-3	-	01625	01625	PGKIT14B
W12xx-05124-3	-	03096	03096	PGKIT14B

LANGELAND

2,5 MM YTA | 4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
● 2400 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,496 m ²	44	109,820 m ²
● 2200 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m ²	44	100,670 m ²



NORDIC POLAR OAK

- W4049-03562
- W4069-03562

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK

RESIDENCE OAK

- W4049-03566
- W4069-03566

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK

SEAFIELD OAK

- W4049-03787
- W4069-03787

LIVELY | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

CHATEAU OAK

- W4049-03789
- W4069-03789

LIVELY | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

BROWN CHESTNUT OAK

- W4049-05116
- W4069-05116

ACCENT | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

CASTLE OAK



- W4049-05117
- W4069-05117

ACCENT | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

* Vi anstränger oss för att hjälpa naturen.

Trä är en naturresurs och vi skördar det så naturligt och med så liten miljöpåverkan som möjligt. Därför varierar ibland längden på våra träplankor. Kontrollera med din Pergo-återförsäljare vilken längd som är tillgänglig för tillfället.

LANGELAND FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL

VATTENTÅLIG GOLVSOCKEL

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W40xx-03562

03562

-

03562

PGKIT02B

W40xx-03566

-

01341

01341

PGKIT04B

W40xx-03787

-

01340

01340

PGKIT18B

W40xx-03789

-

01334

01334

PGKIT04B

W40xx-05116

05104

-

05104

PGKIT04B

W40xx-05117

-

05102

05102

PGKIT02B

SALTHOLM

2,5 MM YTA | 4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m ²	44	44,400 m ²




LIGHT HERRINGBONE OAK
W4167-04856

SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



NATURAL HERRINGBONE OAK
W4167-05115

SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



BROWN HERRINGBONE OAK
W4167-06427



ACCENT | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



VANILLA HERRINGBONE OAK
W4167-06431

ACCENT | DJUPT BORSTAD
MATT LACK

SALTHOLM FÄRGMATCHANDE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

VATTENTÅLIG GOLVSOCKEL

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

FÄRGAD FOGMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

ART. NR. FORMAT

W4167-04856

04856

-

04856

PGKIT02B

W4167-05115

05115

-

05115

PGKIT04B

W4167-06427

-

03096

03096

PGKIT14B

W4167-06431

-

01341

01341

PGKIT09B



DITT GOLV – MED STIL

Välj ur vårt breda sortiment av tillbehör för att göra din inredning komplett. Få en smidig golvläggning, extra ljuddämpning, färgmatchade golvssocklar och profiler samt bekymmersfritt underhåll för ditt vackra nya golv. Detaljer ger perfektion.

1. MELLANLÄGG

Gör bra golv bättre. Mellanlägg ökar gångkomforten, förbättrar akustiken i rummet, dämpar knarrande ljud, stödjer klicksystemet och skyddar golv från stigande fukt och ånga.

2. GOLVSOCKLAR

Fullända looken med färgmatchande golvssocklar eller matcha din inredningsstil med någon av de många målningsbara vita varianterna.

3. PROFILER






Dölj sågsnitten och ge golvet utrymme att expandera med profiler. Skapa en mjuk övergång med den färgmatchade Incizo®-profilen.

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT LÄGGA, KOMPLETTERA OCH UNDERHÅLLA DITT GOLV

Ett laminatgolv är mer än bara plankorna du går på. Det är en komplett heminredningslösning. Därför erbjuder Pergo även ett komplett sortiment av tillbehör. Allt du behöver för problemfri installation, snygga avslut och underhåll av dina golv.

LÄGGNING







MELLANLÄGG

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>FOAM UNDERLAY undergolv av trä</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rulle</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>SMART UNDERLAY undergolv av trä</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / paket</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>FOAM+ UNDERLAY undergolv i betong</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rulle</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART+ UNDERLAY undergolv i betong</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / paket</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY undergolv av trä och betong</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rulle</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Cradle to Cradle Certified®-produkter tilldelas certifiering baserat på deras prestanda inom fem kritiska hållbarhetsområden: Materialhälsa, produktcirkularitet, ren luft och klimatskydd, vatten- och markförvaltning och social rättvisa.

LÄGGNING

MELLANLÄGG

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>PE-FILM PGUDLSCREEN34 33,75 m² / rulle</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH60X300 60 x 300 cm</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH60X500 60 x 500 cm</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH60X700 60 x 700 cm</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

MELLANLÄGG

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH100X700 100 × 700 cm</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X300 120 × 300 cm</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X500 120 × 500 cm</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT-FOLIE NEUDLQH120X700 120 × 700 cm</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT ISOLERINGSPLATTOR NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 st: 10 plattor</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30

LÄGGNING

MELLANLÄGG



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
QUICKHEAT KONTROLLKIT, TRÅDLÖST NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
QUICKHEAT FÖRLÄNGNINGSKABLAR								
NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

MELLANLÄGG FÖR PROFESSIONELLT BRUK

Det bästa mellanlägget för att ta dämpa stegljud.
Integrerad fuktspärr med överlappning. Tejp ingår.



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
PROFESSIONAL SOUNDBLOC								
PGUDLPS15 15 m ² / rulle	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rulle	52640	940	2	1	420	420	940	6

LÄGGNINGSVERKTYG



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
TEPJ NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



INSTALLATIONSSATS PGTOOL	285	80	70	10	300	370	170	320
------------------------------------	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



DISTANSER PGSPACER 1 paket: 48 st.	190	85	50	28	300	370	170	896
-------------------------------------------------	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



SAFESEAL PGSEAL500 50 ml	240	65	65	6	195	130	245	1080
---------------------------------------	-----	----	----	---	-----	-----	-----	------

PROFESSIONELLA LÄGGNINGSVERKTYG



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
PROFESSIONELLT SLAGJÄRN PGWPULLBAR Professionellt och tyst slagjärn tack vare det stötdämpande gummit på kontaktytan.	700	280	230	1	575	375	140	120



SLAGKLOSS TRÄ PGWTAPPINGBLOCK Professionell slagkloss som fördelar kraften jämnt vilket skyddar plankan från skador.	520	110	62	10	200	200	60	480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----

AVSLUTNING

GOLVSOCKLAR

		MÅTT			PAKET				PALL
		längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
	VATTENTÅLIG GOLVSOCKEL PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	2400	16	80	6	2400	82	95	360
	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	2400	16	80	6	2400	82	95	360
	MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL PGWPPSKRPAINTA 2400 × 16 × 80 mm	2400	16	80	6	2410	102	82	
	MÅLNINGSBAR HÅLKÄLSLIST PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL TILL ÖVERTÄCKNING PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm	2400	129	16	6	2410	146	48	264

INSTALLATIONSVERKTYG
FÖR GOLVSOCKLAR



	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
FLERFUNKTIONSLIM									
PGGLUE290 290 ml	50	50		230	12	213	160	240	1200

PROFILER



	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
5-I-1 INCIZO®-PROFIL									
PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	2150	54		17	1	2250	69	27	266



	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
INCIZO®-UNDERPROFIL									
NEWINCPBASE5 2150 × 70 × 18,5 mm	2150	70		18,5	1	2150	75	25	234



	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
TRAPPROFIL SILVER									
PGSTPSILVME250 2500 × 50 × 25 mm	2500	50		25	5	2720	80	80	300

AVSLUTNING

TILLBEHÖR FÖR FINISH



FÄRGAD FOGMASSA

PGKIT(-)B
310 ml

längd
mm

MÅTT

bredd
mm

höjd
mm

antal /
paket

PAKET

längd
mm

bredd
mm

höjd
mm

antal /
pall

50

50

230

12

213

160

240

1200



RÖRMANSCHETTER 18 MM

PGPCINOX18
1 paket: 2 st.

75

20

140

15

240

165

130

510



RÖRMANSCHETTER 22 MM

PGPCINOX22
1 paket: 2 st.

75

20

140

15

240

165

130

510

TILLBEHÖR FÖR EN VATTENTÄT FINISH



FOAMSTRIP

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

längd
mm

MÅTT

bredd
mm

höjd
mm

antal /
paket

PAKET

längd
mm

bredd
mm

höjd
mm

antal /
pall

300

310

75

1

300

310

75

125



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50

50

230

12





213

160

240

1200

STÄDNING

	längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL	
		bredd mm			antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p>GOLVRENGÖRING 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76		270	6	280	165	290	342
 <p>FLÄCKRENGÖRING 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50		200	20	260	210	210	1120
 <p>STÄDSET PGCLEANINGKIT</p>	770	200		55	6	790	165	250	144
 <p>REPARATIONSVAX PGREPAIR</p>	290	125		28	12	370	250	150	648



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Produktbilderna kan avvika från den faktiska produkten. Tillgången på produkter, eller själva produkterna, kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Med reservation för felaktigheter. Innehåll © 2023 från Unilin bv – division Flooring. Med ensamrätt. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras, varken helt eller delvis, utan föregående skriftligt godkännande från utgivaren. För konsumentfrågor och återförsäljare, besök pergo.com.

Pergo är en kvalitetsprodukt tillverkad av UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien