

PERGO®

WOOD PARQUET
KOLLEKTION 2026

FÖR PARTNERS & PROFFS





DU BEHÖVER BARA HITTA RÄTT EN ENDA GÅNG

Vi vill att du ska ha allt! Inte bara ett fantastiskt Pergo parkettgolv, utan ett som du kan ha glädje av i vått och torrt. Ett tidlöst, slitstarkt och långsiktigt val. Därför är vi rätt (förmodligen rätt mycket) besatta av två begrepp: maximera och minimera. De går faktiskt hand i hand, eftersom det ena leder till det andra. Genom att maximera utnyttjandet av varje enskilt träd minimerar vi spillet och vår miljöpåverkan. Inga konstigheter. Och att använda något annat än återvunnet trä eller trä från hållbart förvaltade skogar i vår hdf-kärna kommer inte på fråga. Pergo trägolv måste ju vara vackra, på både in- och utsidan. Och leva upp till det prestigefyllda Svanenmärkningen som de alla har.

VÄLJ MILJÖMÄRKT

Alla våra trägolv bär den prestigefyllda Svanenmärkningen. Vi var faktiskt den första tillverkaren någonsin som tilldelades Svanenmärkning för ett golv – så tidigt som 1995.

LIVSTIDSGARANTI*

Som om den otroliga hållbarheten hos ett Pergo trägolv inte är nog – alla golv har en livstidsgaranti. Otroligt, eller hur. Vi vill att du ska känna dig säker på att ditt Pergo-golv kommer att stå vid din sida, oavsett vad livet för med sig. Samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck, eftersom golvet livslängd sträcker sig långt utöver det vanliga. Det bidrar direkt till mindre förbrukning och avfall och banar väg för en mer hållbar framtid.

SOM GJORDA FÖR BARN OCH ANDRA FAROR

Med tanke på att en produkts livslängd kan påverka dess miljöpåverkan väsentligt, har vi sett till att ditt Pergo trägolv är gjort för att hålla. Våra unika tekniker StayClean och StayClean+ skyddar ditt Pergo parkettgolv effektivt mot smuts och mot alla trägolvs värsta fiende, vätska.

TRÄ SOM TRÄ?

När vi tillverkar kärnan i dina Pergo parkettgolv använder vi antingen trä från snabbt växande träd (gran) eller HDF-skivor tillverkade av återvunnet trä. Vi gör endast bra träval med andra ord!

* Fullständig garantibeskrivning finns på pergo.com.




FLOORS FOR REAL LIFE

På Pergo bygger vi enastående vackra, extremt slitstarka golv. Inga genvägar, inga kompromisser, bara det bästa inom skandinavisk funktion, design och ingenjörskonst. 1977 uppfann vi laminatgolvet och faktum är att vi har upfunnit golv som har gått från klarhet till klarhet ända sedan dess.

Golv som är enkla att installera och underhålla och håller för vardagens alla utmaningar. Och med ett av de bredaste sortimenten inom laminat, vinyl och trä kan du vara säker på att hitta ett golv som passar just dig.

Välkommen att ta en närmare titt.





STAYCLEAN SKYDDAR DITT GOLV MOT SMUTS OCH SPILL

StayClean är ett unikt skydd som ger extra motståndskraft mot spill och förhindrar att smuts tränger ner i och förstör trästrukturen, även i fasningarna. StayClean håller dina Pergo trägolv i toppskick år efter år.



VARFÖR PERGO TRÄGOLV



STAYCLEAN
Gör dina trägolv extra motståndskraftiga mot spill och smuts.



STAYCLEAN+
Ett avancerat skydd som håller ditt Pergo parkettgolv bekymmersfritt och ytan vattentät*.



SLITSTARKT
Våra trägolv är behandlade med 7 lager lack som ger utmärkt slitstyrka.



ENKEL INSTALLATION
Snabb och enkel installation med PerfectFold™ eller Uniclic® klicksystem.



PERFEKT FINISH
Allt du behöver för problemfri installation, snygga avslut och underhåll av dina golv. Välj bland vårt stora utbud av tillbehör.



LIVSTIDSGARANTI
Tack vare robust och innovativ konstruktion är varje Pergo-trägolv tillverkat för att hålla. Det är därför våra produkter levereras med en omfattande garanti.**



* Testad enligt ISO 4760 (inget läckage).
** Fullständig garantibeskrivning finns på pergo.com.

Smuts och vatten kan tränga in i andra, obehandlade trägolv.

STAYCLEAN+ BEKYMMERSFRITT, VATTENTÄTT PARKETTGOLOV

StayClean+ är ett revolutionerande och avancerat skydd som håller ditt Pergo parkettgolv bekymmersfritt och vattentätt – även om det ligger vatten på ytan i upp till 72 timmar. Så nu kan du tryggt installera ditt golv i köket eller hallen utan att behöva oroa dig för skador på grund av att vatten tränger ner mellan plankorna.

Med upp till 170 regniga dagar om året i Skandinavien vet vi en hel del om hur man håller sina golv bekymmersfria. Så oroa dig inte för att lämna fönstret öppet i stormen, för den där mörka rödvinsfläcken från festen eller för hunden som kommer hem efter en promenad i regnet.



VATTENTÄTT* I UPP TILL 72 TIMMAR

StayClean+ håller alla vätskor och fläckar borta längre, skyddar hela ytan och kanterna på ditt golv och gör fasningarna vattentäta. Det gör att dina trögolv kommer att se som nya ut länge, länge.



VATTENBESTÄNDIGHETSGARANTI**

En 15-årig vattenbeständighetsgaranti för golv med StayClean+ ger dig verkligen trögolv utan bekymmer.

* Testad enligt ISO 4760 (inget läckage).

** För fullständiga garantivillkor, besök pergo.com.



VILKET PERGO TRÄGOLV PASSAR DIG BÄST?

SORTERING



● ○ ○

SELECTED

Trä med små kvistar; naturlig variation i färg och struktur.



● ● ○

ACCENT

Trä med medelstora kvistar; tydlig variation i färg och struktur.



● ● ●

LIVELY


Trä med stora kvistar och sprickor; livlig variation i färg och struktur. Mer rustikt.

STRUKTUR



BORSTAD

Att borsta ytan framhäver den naturliga ådringen och förstärker det autentiska utseendet och känslan av trä.



DJUPT BORSTAD

Träytan behandlas med specialborstar som trycker ner de mjuka delarna av träet. Behandlingen framhäver den naturliga träkänslan ännu mer.

FINISH



EXTRA MATT LACK

Vår extra matta lack ger intrycket av obehandlat trä och har samma prestanda och låga underhållsbehov som vanlig lack.



MATT LACK

Förstärker trägolvs färger samtidigt som den naturliga, autentiska looken framhävs.



1. SLITSTARK YTBEHANDLING,
7 LAGER UV-HARDAD HOGKVALITATIV LACK

2. SLITSKIKT AV EK

3. STOMME

4. BALANSSKIKT

EGENSKAPER	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
SLITSKIKT	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
STOMME	HDF	HDF	HDF	Wood	Wood
BAKSIDA	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
FUKT- / SMUTSSKYDD	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
LÄGGNINGSMETOD	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
GARANTI (HEMMILJÖ)	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid	Livstid
GARANTI (OFFENTLIG MILJÖ)	På förfrågan	På förfrågan	På förfrågan	På förfrågan	På förfrågan
STAYCLEAN (+) GARANTI	15 år	15 år	15 år	15 år	15 år

TEKNISK DATA	STANDARD	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
REPTÅLIGHET	CEN/TS 15676:2008	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor	Toppskydd mot repor
HALKSÄKERHET	CEN/TS 15676	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
BRANDKLASSNING	EN14342/CWFT	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
VÄRMEGENOMGÅNGSMOTSTÅND	EN 12664: 2001	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,14 m ² K/W
FORMALDEHYDEMISSIONER	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

PERGO GARANTI

Användning av andra tillbehör än Pergos original tillbehör kan skada ditt Pergo golv. I sådana fall gäller inte Pergos garanti. Vi rekommenderar att endast använda Pergo tillbehör vilka är utvecklade för användning med Pergo golv.

Vi delar in vårt breda golvsortiment i olika kategorier i enlighet med ett klassificeringssystem: Selected, accent och lively. Även om varje planka är unik ger det dig en uppfattning om hur ditt golv kan se ut i slutändan.

För att säkerställa att vi får ut det mesta av varje del av trädet kan våra förpackningar innehålla plankor som är uppdelade i flera kortare plankor. På så sätt undviker vi inte bara att kassera värdefullt trä. Det ger dig också tillgång till ändplankor utan att du behöver kapa dem från en planka av full längd, vilket minskar spillet hos såväl oss som hos dig.

JÄMFÖR FÄRGER, KLASSIFICERINGAR OCH STORLEKAR MELLAN VÅRA KOLLEKTIONER

Om du ser en färg du gillar och vill veta om den finns i en annan storlek eller klassificering kan du i denna översikt enkelt se vilka alternativ som finns. Observera att denna färgöversikt endast visar färger som upprepas i kollektionerna. Andra unika färger, från ljusa till mycket mörka, visas inte här.

SORTERING



SELECTED

Trä med små kvistar; naturlig variation i färg och struktur.



ACCENT

Trä med medelstora kvistar; tydlig variation i färg och struktur.




LIVELY

Trä med stora kvistar och sprickor; livlig variation i färg och struktur. Mer rustikt.

VATTENTÄT KOLLEKTION

FALSTER

1820 x 145 mm | W1214-xxxxx



LOFOTEN

1820 x 190 mm | W1216-xxxxx



SVALBARD

2200 x 220 mm | W1248-xxxxx



TRADITIONELLA KOLLEKTION


LANGELAND

2200 x 260 mm | W4069-xxxxx



SALTHOLM

580 x 145 mm | W4167-xxxxx



UNIKA FÄRGER



W4069-03562



W1216-07463-3



W1216-03797-3



W1216-08282-3



W1248-03793-3



W1248-05122-3
W4167-04856




W1214-03860-3
W1216-03860-3
W1248-05117-3



W4069-03787



W1214-01741-3
W1216-01741-3



W1214-05125-3
W1216-05125-3
W1248-05121-3
W4167-05115



W4167-07613



W1214-03097-3
W1216-03097-3
W1248-03792-3
W4069-03566



W1216-03798-3



W1214-04003-3
W1216-04003-3



W1216-05253-3
W4069-03789




W1216-07444-3
W1248-05124-3
W4167-06427

VÅRA KOLLEKTIONER

Skandinaviskt blir aldrig omodernt. Detsamma gäller funktionell design. Det är just vad vårt kompletta sortiment av Pergo trägolv levererar. Från klassiska, långa, extremt breda plankor som Langeland och Svalbard, smalare, moderna golv som Falster och Lofoten, till fiskbensmönstrade Saltholm i retro-stil.

Alla våra trägolv lämpar sig extremt väl för vardagsbruk, men golven Falster, Lofoten och Svalbard är belagda med nya StayClean+ som ger dig det där extra skyddet.



FALSTER
1820 x 145 mm

LOFOTEN
1820 x 190 mm

SVALBARD
2200 x 220 mm

LANGELAND
2200 x 260 mm

SALTHOLM
580 x 145 mm

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	FASNING	STAYCLEAN GARANTI	STAYCLEAN+ GARANTI	GARANTI
FALSTER	1820 x 145 x 13 mm		•	2		15 år	livstid
LOFOTEN	1820 x 190 x 13 mm		•	2		15 år	livstid
SVALBARD	2200 x 220 x 13 mm		•	4		15 år	livstid
LANGELAND	2200 x 260 x 13,5 mm	•		4	15 år		livstid
SALTHOLM	580 x 145 x 13,5 mm	•		4	15 år		livstid

FALSTER

2,5 MM YTA | 2-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1820 mm	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



● ● ○
SPRING OAK
W1214-01741-3

ACCENT | BORSTAD
MATT LACK



● ● ●
RANCH OAK
W1214-03097-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



● ● ○
NORTHERN LIGHT OAK
W1214-03860-3

ACCENT | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



● ○ ○
LIGHT PURE OAK
W1214-05125-3


SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK




● ● ○
NATURAL OAK
W1214-04003-3

ACCENT | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

FALSTER FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD
TRÄGOLVSOCKEL



TRÄGOLVSOCKEL,
VATTENTÄLIG



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W1214-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W1214-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1214-03860-3	-	01740	01740	PGKIT02B
W1214-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1214-04003-3	-	04003	04003	PGKIT04B

LOFOTEN


2,5 MM YTA | 2-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
1820 mm	190 mm	13 mm	6	2,075 m ²	50	103,740 m ²



● ● ○ SPRING OAK W1216-01741-3 ACCENT BORSTAD MATT LACK	● ● ● RANCH OAK W1216-03097-3 LIVELY DJUPT BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ● ● SADDLE BROWN OAK W1216-03797-3 LIVELY DJUPT BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ○ ○ NATURAL PRIME OAK W1216-03798-3 SELECTED DJUPT BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ● ● NORTHERN LIGHT OAK W1216-03860-3 ACCENT BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ● ● NATURAL OAK W1216-04003-3 ACCENT BORSTAD EXTRA MATT LACK
---	--	---	--	---	--



● ○ ○ LIGHT PURE OAK W1216-05125-3 SELECTED BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ● ● SANDBLAST OAK W1216-05253-3 LIVELY BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ● ● CAMEL BROWN OAK W1216-07444-3 ACCENT DJUPT BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ● ● TOFFEE OAK W1216-07463-3 ACCENT DJUPT BORSTAD EXTRA MATT LACK	● ● ● ARCTIC OAK W1216-08282-3 ACCENT BORSTAD EXTRA MATT LACK
---	--	--	---	---

LOFOTEN FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



ART. NR. FORMAT	FÄRGMATCHAD TRÄGOLVSOCKEL PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	TRÄGOLVSOCKEL, VATTENTÄLIG PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm	5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	FÄRGAD FOGMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W1216-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W1216-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1216-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W1216-03798-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W1216-03860-3	-	01740	01740	PGKIT02B
W1216-04003-3	-	04003	04003	PGKIT04B
W1216-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1216-05253-3	-	04003	04003	PGKIT04B
W1216-07444-3	-	03096	03096	PGKIT14B
W1216-07463-3	-	05104	05104	PGKIT04B
W1216-08282-3	-	05246	05246	PGKIT02B

SVALBARD

2,5 MM YTA | 4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
2200 mm	220 mm	13 mm	4	1,936 m ²	56	108,420 m ²



● ● ●
SUBLIME OAK
 W1248-03792-3

LIVELY | BORSTAD
 EXTRA MATT LACK



● ● ● ●
ICE WHITE OAK
 W1248-03793-3

LIVELY | DJUPT BORSTAD
 EXTRA MATT LACK



● ● ● ○
LAPLAND OAK
 W1248-05117-3

ACCENT | BORSTAD
 EXTRA MATT LACK



● ○ ○ ○
COUNTRY OAK
 W1248-05121-3

SELECTED | BORSTAD
 EXTRA MATT LACK



● ○ ○ ○
FROST OAK
 W1248-05122-3


SELECTED | BORSTAD
 EXTRA MATT LACK



● ● ● ○
CAMEL BROWN OAK
 W1248-05124-3

ACCENT | DJUPT BORSTAD
 EXTRA MATT LACK

SVALBARD FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



**FÄRGMATCHAD
 TRÄGOLVSOCKEL**



**TRÄGOLVSOCKEL,
 VATTENTÄLIG**



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	FÄRGMATCHAD TRÄGOLVSOCKEL PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	TRÄGOLVSOCKEL, VATTENTÄLIG PGWPPSKR(-)JMM 2400 x 16 x 80 mm	5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	FÄRGAD FOGMASSA PGKIT(-)B 310 ml
W1248-03792-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W1248-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W1248-05117-3	-	05102	05102	PGKIT02B
W1248-05121-3	-	01341	01341	PGKIT04B
W1248-05122-3	-	05122	05122	PGKIT18B
W1248-05124-3	-	03096	03096	PGKIT14B

LANGELAND

2,5 MM YTA | 4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
2200 mm	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m ²	44	100,670 m ²



● ● ●
NORDIC POLAR OAK
W4069-03562

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



● ● ●
RESIDENCE OAK
W4069-03566

LIVELY | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



● ● ●
SEAFIELD OAK
W4069-03787


LIVELY | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



● ● ●
CHATEAU OAK
W4069-03789

LIVELY | BORSTAD
EXTRA MATT LACK

LANGELAND FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD
TRÄGOLVSOCKEL



TRÄGOLVSOCKEL,
VATTENTÄLIG



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W4069-03562	03562	-	03562	PGKIT02B
W4069-03566	-	01341	01341	PGKIT04B
W4069-03787	-	01340	01340	PGKIT18B
W4069-03789	-	01334	01334	PGKIT04B

SALTHOLM

2,5 MM YTA | 4-SIDIG FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m ² / paket	paket / pall	m ² / pall
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m ²	44	44,400 m ²



LIGHT HERRINGBONE OAK
W4167-04856




SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



NATURAL HERRINGBONE OAK
W4167-05115




SELECTED | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



BROWN HERRINGBONE OAK
W4167-06427



ACCENT | BORSTAD
EXTRA MATT LACK



VANILLA HERRINGBONE OAK
W4167-07613



ACCENT | DJUPT BORSTAD
EXTRA MATT LACK



SALTHOLM FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD
TRÄGOLVSOCKEL

TRÄGOLVSOCKEL,
VATTENTÄLIG

5-1-1 INCIZO®-PROFIL

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR.
FORMAT

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W4167-04856

04856

-

04856

PGKIT02B

W4167-05115

05115

-

05115

PGKIT04B

W4167-06427

-

03096

03096

PGKIT14B

W4167-07613

-

01341

01341

PGKIT09B



DITT GOLV – MED STIL

Välj ur vårt breda sortiment av tillbehör för att göra din inredning komplett. Få en smidig golvläggning, extra ljuddämpning, färgmatchade golvssocklar och profiler samt bekymmersfritt underhåll för ditt vackra nya golv. Detaljer ger perfektion.

1. MELLANLÄGG

Gör bra golv bättre. Mellanlägg ökar gångkomforten, förbättrar akustiken i rummet, dämpar knarrande ljud, stödjer klicksystemet och skyddar golv från stigande fukt och ånga.

2. GOLVSOCKLAR

Fullända looken med färgmatchande golvssocklar eller matcha din inredningsstil med någon av de många målningsbara vita varianterna.

3. PROFILER

Dölj sågsnitten och ge golvet utrymme att expandera med profiler. Skapa en mjuk övergång med den färgmatchade Incizo®-profilen.

ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT LÄGGA, KOMPLETTERA OCH UNDERHÅLLA DITT GOLV

Ett laminatgolv är mer än bara plankorna du går på. Det är en komplett heminredningslösning. Därför erbjuder Pergo även ett komplett sortiment av tillbehör. Allt du behöver för problemfri installation, snygga avslut och underhåll av dina golv.

LÄGGNING

MELLANLÄGG



FOAM UNDERLAY
undergolv av trä
PGUDLFOAM15B
15 m² / rulle

längd
mm

bredd
mm

höjd
mm

antal /
paket

längd
mm

bredd
mm

höjd
mm

antal /
pall

15800

950

2

1

195

195

950

24



FOAM+ UNDERLAY
undergolv i betong
PGUDLFOAMPLUS15
15 m² / rulle

15960

940

2

1

210

210

940

20



SMART UNDERLAY
undergolv av trä
PGUDLSMART15
15 m² / paket

15000

1000

3

1

1000

250

180

18



SMART+ UNDERLAY
undergolv i betong
PGUDLSMARTPLUS15
15 m² / paket

15000

1000

3

1

1000

250

180

18



SILENT WALK UNDERLAY
undergolv av trä och betong
PGUDLSW7
7 m² / rulle

7000

1000

2

1

190

190

1000

40



**PROFESSIONAL
SOUNDBLOC**
PGUDLPS15
15 m² / rulle
PGUDLPS50
50 m² / rulle

15790

950

2

1

240

240

940

20

52640

940

2

1

420


420

940


6

LÄGGNING

QUICKHEAT



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
QUICKHEAT-FOLIE								
NEUDLQH100X300	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X500	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X700	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114



QUICKHEAT-FOLIE								
NEUDLQH120X300	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X500	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X700	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114



QUICKHEAT ISOLERINGSPLATTOR								
NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 st: 10 plattor	1200	500	7	1	1200	500	70	30



QUICKHEAT KONTROLLKIT, TRÅDLÖST								
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40



QUICKHEAT FÖRLÄNGNINGSKABLAR								
NEQHEXCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

PE-FILM								
NEUDLSCREEN34 33,75 m ² / rulle	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60

LÄGGNING

LÄGGNINGSVERTYK



	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
TEJP								
NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



INSTALLATIONSSATS								
PGTOOLA	370	80	52	10	390	271	172	48








PROFESSIONELLT SLAGJÄRN								
PGWPULLBAR Professionellt och tyst slagjärn tack vare det stötdämpande gummit på kontaktytan.	700	280	230	1	575	375	140	120



SLAGKLOSS TRÄ								
PGWTAPPINGBLOCK Professionell slagkloss som fördelar kraften jämnt vilket skyddar plankan från skador.	520	110	62	10	200	200	60	480






AVSLUTNING

GOLVSOCKLAR

	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
 <p>FÄRGMATCHAD TRÄGOLVSOCKEL, VATTENTÄLIG PGWPPSKR(-)MM</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>FÄRGMATCHAD TRÄGOLVSOCKEL PGWPPSKR(-)</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL PGWPPSKRPAINTA</p>	2400	16	80	6	2410	102	82	360
 <p>MÅLNINGSBAR HÅLKÄLSLIST PGSCOTPAINTA</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>MÅLNINGSBAR TÄCKSOCKEL PGISKRCOVER</p>	2400	16	129	6	2410	56	139	264






AVSLUTNING

GOLVSOCKLAR






	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
 <p>KLICKBAR VIT GOLVSOCKEL, STOR SFTSKCLICKWHITE126 SFTSKCLICKWHITE240</p>	1260	14	100	6	1291	79	107	252
 <p>KLICKBAR MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL, STOR SFTSKCLICKPAINT126 SFTSKCLICKPAINT240</p>	1260	14	100	6	1291	79	107	252
 <p>FLERFUNKTIONSLIM PGGLUE290 290 ml</p>	50	50	230	12	213	160	240	1200
 <p>5-I-1 INCIZO®-PROFIL PGWINCP(-)</p>	2150	54	17	1	2250	69	27	266
 <p>INCIZO®-UNDERPROFIL NEWINCPBASE5</p>	2150	70	18,5	1	2150	75	25	234

AVSLUTNING

TILLBEHÖR FÖR FINISH

	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
								
FÄRGAD FOGMASSA PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
								
RÖRMANSCHETTER 18 MM PGPCINOX18 1 paket: 2 st.	75	20	140	15	240	165	130	510
								
RÖRMANSCHETTER 22 MM PGPCINOX22 1 paket: 2 st.	75	20	140	15	240	165	130	510
TILLBEHÖR FÖR EN VATTENTÄT FINISH								
								
FOAMSTRIP NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm	300	310	75	1	300	310	75	125
								
AQUA SEALANT PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

STÄDNING

	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
								
GOLVRENGÖRING 1 L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
								
FLÄCKRENGÖRING 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1200
								
STÄDSET PGSPRAYKIT	665	170	105	4	685	350	225	48
								
RENGÖRINGSMOPP PGSPRAYMOP	430	145	8	6	430	152	70	804
								
REPARATIONSKIT PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648



3029 0001

www.ecolabel.eu
EU Ecolabel - 06/03/2018

PEFC 100-10-17

ISO 14025 and EN 15804
Institut Bureau
and Umwelt'ik

PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Produktbilderna kan avvika från den faktiska produkten. Tillgången på produkter, eller själva produkterna, kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Med reservation för felaktigheter. Innehåll © 2023 från Unilin bv – division Flooring. Med ensamrätt. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras, varken helt eller delvis, utan föregående skriftligt godkännande från utgivaren. För konsumentfrågor och återförsäljare, besök pergo.com.

Pergo är en kvalitetsprodukt tillverkad av UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien