


# PERGO®

ORIGINAL LAMINATE  
KOLLEKTION 2026

FÖR PARTNERS & PROFFS





1. ÖVERLÄGSEN SLITAGE- OCH REPTÅLIGHET
2. BESTÅENDE DEKOR
3. HÖGPRESTERANDE HDF-KÄRNA
4. STABILISERANDE BAKSIDA



**ENASTÅENDE SLITSTYRKA**  
För hemmiljöer.  
Livstidsgaranti



**PRO: ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA**  
För vardagens alla utmaningar.  
Livstidsgaranti



**PÅ BEGÄRAN  
PRO X: EXTREM SLITSTYRKA**  
För krävande och offentliga  
miljöer.  
Livstidsgaranti

EGENSKAPER		CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
TITANX™		•	•	•
REPTÅLIGHET		•	•	•
AQUASAFE-TEKNOLOGI*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•	•	•
ANTISTATISK		•	•	•
HYGIENISK		•	•	•
MILJÖMÄRKNING PEFC		•	•	•
MILJÖMÄRKNING SVANEN OCH EU ECOLABEL		•	•	•
BOSTADSGARANTI**		livstid	livstid	livstid

TEKNISK DATA	STANDARD	CLASS 32	CLASS 33	CLASS 34
GOLVKLASSNING	EN ISO 10874	32	33	34
BRANDKLASSNING	EN 13501	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer)	Cfl-s1 (Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro)	Bfl-s1
FORMALDEHYDEMISSION	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
VOC-EMISSIONER	agBB/DIBt	•	•	•
AVNÖTNINGSKLASS	EN 13329	AC4	AC5	AC6
SLAGTÅLIGHET	EN17368 EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 600 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
VERKAN AV RULLANDE STOLSBEN (MED MELLANLÄGG)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
HALKSÄKERHET	EN 13893	class DS	class DS	class DS
VÄRMEGÄNGSMOTSTÅND	EN 12667	0,05 m <sup>2</sup> K/W 0,06 m <sup>2</sup> K/W (för laminat med en tjocklek på 9 och 9,5 mm)	0,05 m <sup>2</sup> K/W 0,06 m <sup>2</sup> K/W (för laminat med en tjocklek på 9 och 9,5 mm)	0,06 m <sup>2</sup> K/W
ELEKTROSTATISK UPPLADDNING	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)	< 2 kV (antistatic)

**PERGO GARANTI**  
Användning av andra tillbehör än Pergos original tillbehör kan skada ditt Pergo golv. I sådana fall gäller inte Pergos garanti. Vi rekommenderar att endast använda Pergo tillbehör vilka är utvecklade för användning med Pergo golv.

\* För fullständig garantibeskrivning, besök [pergo.com](http://pergo.com).

\*\* Om fullständiga läggningssinstruktioner inte följs (se [pergo.com](http://pergo.com)) gäller inte garantin.

## VARFÖR PERGO LAMINATGOLV?



**REP- OCH SLITTÅLIGT**  
Varje planka är behandlad med vårt patenterade skydd TitanX™. Det ger golvet motståndskraft mot repor och slitage.



**VATTENTÄTT\* OCH ENKELT ATT RENGÖRA**  
Alla våra laminatgolvs har AquaSafe-tekniken som gör att golvet vattentätt och enkelt att rengöra. Golven har en vattenbeständighetsgaranti på upp till 15 år\*\*.



**NATURTROGET**  
Alla våra laminatgolvs är otroligt naturtrogna både i utförande och struktur. Dessutom behåller de sin färg utan att blekna med tiden.



**LÄTT ATT INSTALLERA**  
Klicka bara på plats med något av de limfria klicksystemen PerfectFold™ eller Uniclic®.



**PERFEKT FINISH**  
Få en smidig golvläggning, extra ljuddämpning, färgmatchade golvssocklar och profiler samt bekymmersfritt underhåll för ditt nya, vackra golvs. Välj ur ett brett utbud av tillbehör.



**LIVSTIDSGARANTI\*\***  
Alla Pergo laminatgolvs har livstidsgaranti.

\* Testad enligt ISO 4760 (inget läckage) och följer inte SS-EN13553-standarder utformade för svetsade elastiska golvsbeläggningar.


\*\* För fullständig garantibeskrivning, besök [pergo.com](http://pergo.com).



## REP- & SLITTÅLIGT

**TITANX™ – TÅLIGT SOM STANDARD**  
 Varje planka i ett Pergo laminatgolv är behandlad med vår patenterade TitanX™-teknik, vilket betyder att golvet har hög motståndskraft mot slitage och repor.

Detta överlägsna ytskikt säkerställer att högtrafikerade områden som kök, hallar och vardagsrum har ett bra skydd – och att du kan låta barnen göra sånt som barn gör. Härja runt.



## VATTENTÄTT

LIVET ÄR FÖR KORT FÖR ATT BEHÖVA BEKYMRA SIG OM VATTEN  
 Alla Pergo laminatgolv har AquaSafe, vår egenutvecklade teknik som skapar en förseglad, vattentät\* yta hela vägen ner i fasningarna. Detta förhindrar att vatten tränger ner i golvet och i stället håller sig på ytan, så att du enkelt kan torka av det.

\* Testad enligt ISO 4760 (inget läckage) och följer inte SS-EN13553-standarden utformade för svetsade elastiska golvbeläggningar.



## NATURLIGT PÅ EN HELT ANNAN NIVÅ

**SENSATION-GOLV – SE OCH KÄNN SKILLNADEN**  
 Det är svårt att tro att Pergo Sensation laminatgolv (Trondheim, Torekov, Lillehammer, Visby, Kungshamn) inte är äkta trä. Golvet ger den där känslan av naturlig skönhet och förenar verklighetstroga nyanser och ådringar med en varm, matt finish.

- Djupare, mer autentisk struktur
- Vattentät 4V Premium fasning med extra naturligt utseende
- Matt finish för en sofistikerad känsla



### 4V PREMIUM FASNING

Trämönstret fortsätter ner i fasnigen och skapar en sömlös, naturlig look.


Djup, autentisk och takfil struktur med en matt yta.



## VÅRA KOLLEKTIONER

Skandinavisk design går aldrig ur modet. Detsamma gäller funktionell design. Det är just vad vårt kompletta sortiment av Pergo laminatgolv levererar. Oavsett om du vill ha den högkvalitativa känslan av Trondheims långa plankor, Lillehammers extra naturtrogna utseende eller den klassiska Perstorp så finns det ett golv som uppfyller alla dina behov.

Samtliga är designade för att vara hållbara och vattentöta. Så nu kan du se fram emot att komma hem till köket, hallen, sovrummet eller vardagsrummet. Varje dag.



		SENSATION	AQUASAFE	FASNING	VATTEN-GARANTI	GARANTI CLASS 32	GARANTI CLASS 33
TRONDHEIM	2050 × 211 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
TOREKOV	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
<b>UPPDATERAD</b> LILLEHAMMER	1380 × 212 × 9 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
<b>UPPDATERAD</b> VISBY	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	livstid
<b>NYHET</b> KUNGSHAMN	655 × 131 × 8 mm	•	•	4	15 år	livstid	
PERSTORP	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 år	livstid	livstid



# TRONDHEIM

4V PREMIUM FASNING

33  
CLASS

32  
CLASS



15  
YEARS  
NET WARRANTY

LIFE  
TIME  
WARRANTY

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m <sup>2</sup> / paket	paket / pall	m <sup>2</sup> / pall
2050 mm	211 mm	9,5 mm	6	2,595 m <sup>2</sup>	44	114,180 m <sup>2</sup>



BLONDE OAK  
● L0361-06398



FRESH NORDIC OAK  
● PRO L0261-06399  
● L0361-06399



BEIGE OAK  
● PRO L0261-06400  
● L0361-06400



WARM NATURAL OAK  
● L0361-06401



BROWNEO OAK  
● PRO L0261-06402  
● L0361-06402



DARK MATURE OAK  
● L0361-06403



LIGHT GREY OAK  
● L0361-06404



LIGHT BEIGE OAK  
● L0361-06405



SPRING OAK  
● L0361-06406



MAROON OAK  
● L0361-06407



ROMANTIC LIGHT GREY OAK  
● L0361-06408



ROMANTIC GREY OAK  
● L0361-06409



ROMANTIC GREIGE OAK  
● L0361-06410



ROMANTIC NATURAL OAK  
● L0361-06411

# TRONDHEIM FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD  
GOLVSOCKEL



5-1-1 INCIZO®  
PROFIL



EXPANSIONSPROFIL  
(OFFENTLIG MILJÖ)



TRAPPNOS,  
LAMINAT



FÄRGAD  
FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	95 cm   PGSTRBTRO(-)95 120 cm   PGSTRBTRO(-)120	PGKIT(-)B 310 ml
L0361-06398	06398	06398	06398	-	PGKIT02B
L0x61-06399	06399	06399	06399	06399	PGKIT18B
L0x61-06400	06400	06400	06400	06400	PGKIT10B
L0361-06401	06401	06401	06401	-	PGKIT09B
L0x61-06402	06402	06402	06402	06402	PBKIT17B
L0361-06403	06403	06403	06403	-	PGKIT03B
L0361-06404	06404	06404	06404	06404	PGKIT18B
L0361-06405	06405	06405	06405	-	PGKIT18B
L0361-06406	06406	06406	06406	-	PGKIT18B
L0361-06407	06407	06407	06407	-	PGKIT15B
L0361-06408	06408	06408	06408	-	PGKIT01B
L0361-06409	06409	06409	06409	-	PGKIT16B
L0361-06410	06410	06410	06410	06410	PGKIT18B
L0361-06411	06411	06411	06411	06411	PGKIT10B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm  
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

# TOREKOV

4V PREMIUM FASNING

33  
CLASS

32  
CLASS



15  
YEARS

LIFE  
TIME  
WARRANTY

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m <sup>2</sup> / paket	paket / pall	m <sup>2</sup> / pall
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m <sup>2</sup>	33	97,416 m <sup>2</sup>



SIBERIAN OAK	ROCKY MOUNTAIN OAK	SEASIDE OAK	CHATEAU OAK	COUNTRY OAK	LIGHT FJORD OAK
● PRO L0262-03568 ● L0362-03568	● PRO L0262-03570 ● L0362-03570	● PRO L0262-03571 ● L0362-03571	● PRO L0262-03589 ● L0362-03589	● PRO L0262-03590 ● L0362-03590	● PRO L0262-03862 ● L0362-03862



LODGE OAK	CHALKED NORDIC OAK	BEACH TOWN OAK
● PRO L0262-03864 ● L0362-03864	● PRO L0262-03865 ● L0362-03865	● PRO L0262-03870 ● L0362-03870

# TOREKOV FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



ART. NR. FORMAT	FÄRGMATCHAD GOLVSÖCKEL	5-I-1 INCIZO®-PROFIL	EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)	FÄRGAD FOGMASSA
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGINCP(-) 2150 x 48 x 13 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x62-03568	03568	03568	03568	PGKIT19B
L0x62-03570	03570	03570	03570	PGKIT16B
L0x62-03571	03571	03571	03571	PGKIT02B
L0x62-03589	03589	03589	03589	PGKIT04B
L0x62-03590	03590	03590	03590	PGKIT15B
L0x62-03862	03862	03862	03862	PGKIT19B
L0x62-03864	03864	03864	03864	PGKIT10B
L0x62-03865	03865	03865	03865	PGKIT18B
L0x62-03870	03870	03870	03870	PGKIT02B


INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE6 | 2150 x 71 x 20 mm  
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

UPPDATERAD  
LILLEHAMMER

4V PREMIUM FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m <sup>2</sup> / paket	paket / pall	m <sup>2</sup> / pall
1380 mm	212 mm	9 mm	7	2,048 m <sup>2</sup>	44	90,112 m <sup>2</sup>



SELECT BEIGE OAK  
● L0344-04750

PURE OAK  
● L0344-04763

PURE MIST OAK  
● L0344-04764

HAZELWOOD OAK\*  
● PRO L0244-08303  
● L0344-08303

IVORY OAK\*  
● PRO L0244-08304  
● L0344-08304

SILK OAK\*  
● PRO L0244-08305  
● L0344-08305



CHESTNUT GLOW OAK  
● PRO L0244-08306  
● L0344-08306


BRONZE OAK  
● L0344-08307

AMBERGRAIN OAK  
● PRO L0244-08308  
● L0344-08308

HARVEST OAK  
● L0344-08309

AUBURN OAK  
● PRO L0244-08310  
● L0344-08310

LILLEHAMMER  
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



ART. NR. FORMAT	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	5-I-1 INCIZO®-PROFIL	EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)	TRAPPNOS, LAMINAT	FÄRGAD FOGMASSA
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBLIL(-) 1200 x 135 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0344-04750	04750	04750	04750	04750	PGKIT10B
L0344-04763	04763	04763	04763	04763	PGKIT02B
L0344-04764	04764	04764	04764	04764	PGKIT16B
L0x44-08303	08256	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0x44-08304	08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0x44-08305	08305	08305	08305	08305	PGKIT02B
L0x44-08306	08306	08306	08306	08306	PGKIT09B
L0344-08307	08307	08307	08307	08307	PGKIT15B
L0x44-08308	08308	08308	08308	08308	PGKIT02B
L0344-08309	08309	08309	08309	08309	PGKIT09B
L0x44-08310	08310	08310	08310	08310	PGKIT04B

\* Följande 3 referenser är en 100% matchning till Kungshamnreferenserna:

L0x44-08303 → L0372-08244  
L0x44-08304 → L0372-08246  
L0x44-08305 → L0372-08248

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 20 mm  
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m <sup>2</sup> / paket	paket / pall	m <sup>2</sup> / pall
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m <sup>2</sup>	48	88,080 m <sup>2</sup>



<b>NEW ENGLAND OAK</b> ● PRO L0231-03369 ● L0331-03369	<b>FARMHOUSE OAK</b> ● PRO L0231-03371 ● L0331-03371	<b>COASTAL OAK</b> ● PRO L0231-03374 ● L0331-03374	<b>MIDSUMMER LIGHT OAK</b> ● L0331-08295	<b>SUNWASH OAK</b> ● PRO L0231-08296 ● L0331-08296	<b>AMBERLIGHT OAK</b> ● L0331-08297
--	--	--	---	--	--



<b>DRIFTWOOD BROWN OAK</b> ● L0331-08298	<b>CLAYSTONE OAK</b> ● L0331-08299	<b>SMOKEWOOD OAK</b> ● PRO L0231-08300 ● L0331-08300	<b>SAND DRIFT OAK</b> ● PRO L0231-08301 ● L0331-08301	<b>BLUSH OAK</b> ● L0331-08302	<b>LINEN GREY OAK</b> ● L0331-08474
---	---------------------------------------	--	---	-----------------------------------	--

## VISBY FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



ART. NR. FORMAT	FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL	5-1-1 INCIZO®- PROFIL	EXPANSIONSPROFIL (OFFENTLIG MILJÖ)	TRAPPNOS, LAMINAT	FÄRGAD FOGMASSA
	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBVIS(-) 1330 x 113 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0331-08295	08295	08295	08295	08295	PGKIT02B
L0x31-08296	08296	08296	08296	08296	PGKIT02B
L0331-08297	08297	08297	08297	08297	PGKIT09B
L0331-08298	08298	08298	08298	08298	PGKIT10B
L0331-08299	08299	08299	08299	08299	PGKIT02B
L0x31-08300	08300	08300	08300	08300	PGKIT09B
L0x31-08301	08301	08301	08301	08301	PGKIT02B
L0331-08302	08302	08302	08302	08302	PGKIT10B
L0331-08474	08474	08474	08474	08474	PGKIT18B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm  
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.

NYHET  
KUNGSHAMN

4V PREMIUM FASNING



längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m <sup>2</sup> / paket	paket / pall	m <sup>2</sup> / pall
655 mm	131 mm	8 mm	14	1,201 m <sup>2</sup>	72	100,884 m <sup>2</sup>



HAZELWOOD OAK\*  
● L0372-08244



IVORY OAK\*  
● L0372-08246



SILK OAK\*  
● L0372-08248



HERITAGE OAK  
● L0372-08249



CRAFT OAK  
● L0372-08250



SMOKED AMBER OAK  
● L0372-08251

KUNGSHAMN  
FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD  
GOLVSOCKET

5-I-1 INCIZO®-PROFIL

EXPANSIONSPROFIL  
(OFFENTLIG MILJÖ)

FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0372-08244	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0372-08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0372-08248	08305	08305	08305	PGKIT09B
L0372-08249	08249	08249	08249	PGKIT09B
L0372-08250	08250	08250	08250	PGKIT04B
L0372-08251	08251	08251	08251	PGKIT10B

\* Följande 3 referenser är en 100% matchning till Lillehammerreferenserna:

L0372-08244 → L0x44-08303  
L0372-08246 → L0x44-08304  
L0372-08248 → L0x44-08305

# PERSTORP

UTAN FASNING

33  
CLASS

32  
CLASS



10  
YEARS  
WARRANTY

LIFE  
TIME  
WARRANTY

längd	bredd	tjocklek	plankor / paket	m <sup>2</sup> / paket	paket / pall	m <sup>2</sup> / pall
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m <sup>2</sup>	48	76,608 m <sup>2</sup>



NATURAL OAK  
● PRO L0270-01804  
● L0370-01804



NATURAL HONEY OAK  
● L0370-04085



BEIGE SAND OAK  
● PRO L0270-04093  
● L0370-04093



NATURAL BEIGE OAK  
● L0370-04390



WARM NATURAL OAK  
● PRO L0270-04394  
● L0370-04394



VINEYARD OAK  
● L0370-05023



SEA STACK OAK  
● L0370-05027



FRESH OAK  
● L0370-05788



SUNLIT OAK  
● L0370-05794



NORDIC WHITE ASH,  
3-STRIP  
● L0370-08012



CLASSIC OAK, 3-STRIP  
● L0370-08013



ELEGANT OAK, 3-STRIP  
● PRO L0270-08014  
● L0370-08014

# PERSTORP FÄRGMATCHADE TILLBEHÖR



FÄRGMATCHAD  
GOLVSOCKET



5-I-1 INCIZO®-PROFIL



EXPANSIONSPROFIL  
(OFFENTLIG MILJÖ)



FÄRGAD FOGMASSA

ART. NR. FORMAT	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x70-01804	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0370-04085	04085	04085	04085	PGKIT10B
L0x70-04093	04093	04093	04093	PGKIT02B
L0370-04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0x70-04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0370-05023	05023	05023	05023	PGKIT09B
L0370-05027	05027	05027	05027	PGKIT01B
L0370-05788	01856	01856	01856	PGKIT02B
L0370-05794	05794	05794	05794	PGKIT09B
L0370-08012	01822	01822	01822	PGKIT18B
L0370-08013	01819	01819	01819	PGKIT04B
L0x70-08014	01789	01789	01789	PGKIT04B

INCIZO® UNDERPROFIL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 20 mm  
Incizo®-underprofil krävs för montering i trappor och måste beställas separat.



## DITT GOLV – MED STIL

Välj ur vårt breda sortiment av tillbehör för att göra din inredning komplett. Få en smidig golvläggning, extra ljuddämpning, färgmatchade golvssocklar och profiler samt bekymmersfritt underhåll för ditt vackra nya golv. Detaljer ger perfektion.

### 1. MELLANLÄGG

Gör bra golv bättre. Mellanlägg ökar gångkomforten, förbättrar akustiken i rummet, dämpar knarrande ljud, stödjer klicksystemet och skyddar golv från stigande fukt och ånga. De kan även kombineras med golvvärme.

### 2. GOLVSOCKLAR

Fullända looken med färgmatchande golvssocklar eller matcha din inredningsstil med någon av de många målningsbara vita varianterna.

### 3. PROFILER

Dölj sågsnitten och ge golvet utrymme att expandera med profiler. Skapa en mjuk övergång med den färgmatchade Incizo®-profilen.

### ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT LÄGGA, KOMPLETTERA OCH UNDERHÅLLA DITT GOLV

Ett laminatgolv är mer än bara plankorna du går på. Det är en komplett heminredningslösning. Därför erbjuder Pergo även ett komplett sortiment av tillbehör. Allt du behöver för problemfri installation, snygga avslut och underhåll av dina golv.

## LÄGGNING

### MELLANLÄGG



**FOAM UNDERLAY**  
undergolv av trä  
PGUDLFOAM15B  
15 m<sup>2</sup> / rulle

längd  
mm

**MÅTT**  
bredd  
mm

höjd  
mm

**PAKET**  
antal /  
paket

längd  
mm

bredd  
mm

höjd  
mm

**PALL**  
antal /  
pall

15800

950

2

1

195

195

950

24



**FOAM+ UNDERLAY**  
undergolv i betong  
PGUDLFOAMPLUS15  
15 m<sup>2</sup> / rulle

15960

940

2

1

210

210

940

20



**SMART UNDERLAY**  
undergolv av trä  
PGUDLSMART15  
15 m<sup>2</sup> / paket

15000

1000

3

1

1000

250

180

18



**SMART+ UNDERLAY**  
undergolv i betong  
PGUDLSMARTPLUS15  
15 m<sup>2</sup> / paket

15000

1000

3

1

1000

250

180

18



**SILENT WALK UNDERLAY**  
undergolv av trä och betong  
PGUDLSW7  
7 m<sup>2</sup> / rulle

7000

1000

2

1

190

190

1000

40



**PROFESSIONAL  
SOUNDBLOC**  
PGUDLPS15  
15 m<sup>2</sup> / rulle  
PGUDLPS50  
50 m<sup>2</sup> / rulle

15790

950

2

1

240

240

940

20

52640

940

2

1

420


420

940

6

# LÄGGNING


## LÄGGNINGSVERKTYG

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p><b>TEPJ</b> NETAPE50</p>	50000	50	0,5	96	310	290	290	960

 <p><b>INSTALLATIONSSATS</b> PGTOOLA</p>	395	139	58	10	415	330	120	48
---	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----


## PROFESSIONELLA LÄGGNINGSVERKTYG

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p><b>PROFESSIONELLT SLAGJÄRN</b> PGWPULLBAR Professionellt och tyst slagjärn tack vare det stötdämpande gummit på kontaktytan.</p>	700	280	230	1	575	375	140	120

 <p><b>SLAGKLOSS TRÄ</b> PGWTAPPINGBLOCK Professionell slagkloss som fördelar kraften jämnt vilket skyddar plankan från skador.</p>	520	110	62	10	200	200	60	480
--	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----

# AVSLUTNING

## GOLVSOCKLAR

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / pall
 <p><b>FÄRGMATCHAD GOLVSOCKEL</b> PGSK(-)</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720

 <p><b>MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL, LITEN</b> PGSKPAINA</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
---	------	----	----	---	------	----	----	-----

 <p><b>MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL, MELLANSTOR</b> PGSKPAINA</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
---	------	----	----	---	------	----	----	-----




 <p><b>MÅLNINGSBAR HÅLKÄLSLIST</b> PGSCOTPAINA</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
---	------	----	----	---	------	----	----	-----

 <p><b>MÅLNINGSBAR TÄCKSOCKEL</b> PGISKRCOVER</p>	2400	16	129	6	2410	56	139	264
--	------	----	-----	---	------	----	-----	-----

 <p><b>MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL, MELLANSTOR, VATTENTÅLIG</b> PGHSK58PAINT</p>	2400	13	58	6	2400	80	60	540
--	------	----	----	---	------	----	----	-----

## AVSLUTNING

### GOLVSOCKLAR

	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
	<b>KLICKBAR VIT GOLVSOCKEL, LITEN</b>							
	SFSKCLICKWHITE126	1260	12	50	6	1291	73	57
SFSKCLICKWHITE240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	<b>KLICKBAR MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL, LITEN</b>							
	SFSKCLICKPAINT126	1260	12	50	6	1291	73	57
SFSKCLICKPAINT240	2400	12	50	6	2431	73	57	360
	<b>KLICKBAR VIT GOLVSOCKEL, MELLANSTOR</b>							
	SFPSKCLICKWHITE126	1260	12	70	6	1291	72	89
SFPSKCLICKWHITE240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	<b>KLICKBAR MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL, MELLANSTOR</b>							
	SFPSKCLICKPAINT126	1260	12	70	6	1291	72	89
SFPSKCLICKPAINT240	2400	12	70	6	2431	72	89	288
	<b>KLICKBAR VIT GOLVSOCKEL, STOR</b>							
	SFTSKCLICKWHITE126	1260	14	100	6	1291	79	107
SFTSKCLICKWHITE240	2400	14	100	6	2431	79	107	252
	<b>KLICKBAR MÅLNINGSBAR GOLVSOCKEL, STOR</b>							
	SFTSKCLICKPAINT126	1260	14	100	6	1291	79	107
SFTSKCLICKPAINT240	2400	14	100	6	2431	79	107	252

## AVSLUTNING

### INSTALLATIONSVERKTYG FÖR GOLVSOCKLAR



#### FLERFUNKTIONSLIM

PGGLUE290  
290 ml

längd mm	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	höjd mm	längd mm		bredd mm	höjd mm		
50	50	230	12	213	160	240	1200	

### PROFILER



#### 5-I-1 INCIZO®-PROFIL

PGINCP(-)

längd mm	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	höjd mm	längd mm		bredd mm	höjd mm		
2150	48	13	1	2250	69	27	266	



#### INCIZO®-UNDERPROFIL

NEINCPBASE2 (8 mm golv)  
NEINCPBASE6 (9,5 mm golv)  
NEINCPBASE8 (8 mm golv)  
NEINCPBASE11 (9 mm golv)

längd mm	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	höjd mm	längd mm		bredd mm	höjd mm		
2150	71	21	1	2158	74	22	234	



#### MULTIFUNKTIONELL PROFIL SILVER

PGPRSILV

längd mm	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	höjd mm	längd mm		bredd mm	höjd mm		
1860	47	16	1	1860	60	16	340	

### PROFILER FÖR OFFENTLIG MILJÖ



#### T-LIST FÖR KOMMERSIELLT BRUK

PGEXPC(-)  
Från laminat till laminat.  
Enkel installation med  
klicksystem.  
Minimum antal för  
beställning: 30 st.

längd mm	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	höjd mm	längd mm		bredd mm	höjd mm		
2350	50	9,5	5	2365	80	70	225	

# AVSLUTNING

## PROFILER



### ADAPTERPROFIL

SILVER  
SFADPSILV

COFFEE  
SFADPCOFF

CLAY  
SFADPCLAY

CHAMPAGNE  
SFADPCHAM

BLACK  
SFADPBLACK

längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	antal / paket		längd mm	bredd mm	höjd mm	

2000	40	10	10	2102	142	52	400
------	----	----	----	------	-----	----	-----



### EXPANSIONSPROFIL

SILVER  
SFEXPSILV

COFFEE  
SFEXPCOFF

CLAY  
SFEXPCLAY

CHAMPAGNE  
SFEXPCHAM

BLACK  
SFEXPBLACK

2000	31	10	10	2102	142	52	400
------	----	----	----	------	-----	----	-----



### AVSLUTNINGSPROFIL

SILVER  
SFENPSILV

COFFEE  
SFENPCOFF

CLAY  
SFENPCLAY

CHAMPAGNE  
SFENPCHAM

BLACK  
SFENPBLACK

2000	21	10	10	2102	142	52	400
------	----	----	----	------	-----	----	-----

# AVSLUTNING

## TILLBEHÖR FÖR FINISH



### FÄRGAD FOGMASSA

PGKIT(-)B  
310 ml

längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	antal / paket		längd mm	bredd mm	höjd mm	

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------



### RÖRMANSCHETTER

PGPCINOX18  
18 mm | 1 paket: 2 st.

PGPCINOX22  
22 mm | 1 paket: 2 st.

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

75	20	140	15	240	165	130	510
----	----	-----	----	-----	-----	-----	-----

## TILLBEHÖR FÖR EN VATTENTÄT FINISH



### FOAMSTRIP

NEFOAMSTRIP20  
20 x 1 m x Ø 10 mm

längd mm	MÅTT		höjd mm	PAKET			PALL antal / pall
	bredd mm	antal / paket		längd mm	bredd mm	höjd mm	

300	310	75	1	300	310	75	125
-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----



### AQUA SEALANT

PGKITTRANSP  
310 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------






### HYDROSTRIP ANVÄNDS MED GOLVSOCKEL

NEHSTRIPSK15  
15 m

15000	8	5	18	793	268	332	3888
-------	---	---	----	-----	-----	-----	------

# AVSLUTNING

## TRAPPNOSAR

	MÅTT			PAKET				PALL
	längd mm	bredd mm	höjd mm	antal / paket	längd mm	bredd mm	höjd mm	
	<b>TRONDHEIM</b>							
PGSTRBTRO(-)95	950	134	59	4	962	145	142	100
PGSTRBTRO(-)120	1200	134	59	2	1212	142	75	50
	<b>LILLEHAMMER</b>							
PGSTRBLIL(-)	1200	135	59	2	1212	143	72	50
	<b>VISBY</b>							
PGSTRBVIS(-)	1330	113	59	2	1341	120	72	60

## TRONDHEIM

INSTALLATION AV  
FÄRGMATCHADE SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
ANTAL FÖRP. GOLVPLANKOR L0x61-xxxxx	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	5	5	6

INSTALLATION AV MÅLADE  
SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBTRO(-)95	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBTRO(-)120	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. GOLVPLANKOR L0x61-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3

## LILLEHAMMER

INSTALLATION AV  
FÄRGMATCHADE SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
ANTAL FÖRP. GOLVPLANKOR L0x44-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

INSTALLATION AV MÅLADE  
SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. GOLVPLANKOR L0x44-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

## VISBY

INSTALLATION AV  
FÄRGMATCHADE SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
ANTAL FÖRP. GOLVPLANKOR L0x31-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

INSTALLATION AV MÅLADE  
SÄTTSTEG



ANTAL TRAPPSTEG	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. TRAPPNOS PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
ANTAL GOLVPLANKOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ANTAL FÖRP. GOLVPLANKOR L0x31-xxxxx	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

## NY TRAPPNOS AV LAMINAT - DET LÄTTA SÄTTET ATT UPPGRADERA DIN TRAPPA

Det är smidigt att renovera din trappa med våra trappnosar av laminat. Den här lösningen är perfekt för dig som vill renovera trappan själv. Trappnosarna är utformade för att placeras direkt över dina befintliga trappsteg, vilket gör dem till ett perfekt val för dig som vill uppgradera din trappa utan en fullständig renovering. Du har också möjlighet att sömlöst matcha din trappa med ditt golv.



### TRAPPNOS, LAMINAT

Vår trappnoslösning är perfekt när du vill renovera din trappa själv. Trappnoserna är designade för att placeras ovanpå ditt befintliga trappsteg och är rep-, slit- och vattentålig, vilket gör den extremt hållbar och lätt städa.

Tack vare den enkla installationen är det dessutom ett effektivt sätt att renovera din trappa. Tillgängligt i kollektionerna Trondheim, Lillehammer och Visby.

**TRONDHEIM:** PGSTRBTRO(-)95 | PGSTRBTRO(-)120  
**LILLEHAMMER:** PGSTRBLIL(-)  
**VISBY:** PGSTRBVIS(-)

För komplett artikelnummer och för att räkna ut exakt åtgång, besök [pergogolv.se](http://pergogolv.se)

### SNABB OCH ENKEL GOLVLÄGGNING

Trappnoserna kompletteras med måttanpassade plankor och limmas enkelt och snabbt fast ovanpå det befintliga trappsteget med Pergo Flerfunktionslim.

### FÄRGMATCHAD FINISH

Använd samma dekor på din trappnos, som på ditt golv, för en sömlös look. Tack vare att trappnoserna är tillverkade av riktiga golvplankor matchar färgen perfekt. Finns i utvalda dekorer ur kollektionen Trondheim.

### REP- OCH SLITTÅLIG

Din trappa kommer att behålla sitt nya utseende många år framöver. Tack vare att trappnoserna är tillverkade av riktiga Pergo laminatgolvplankor, har de också samma höga tålighet mot repor och slitage.

## TVÅ SÄTT ATT INSTALLERA








**INSTALLATION AV FÄRGMATCHADE SÄTTSTEG**  
 Ger din trappa ett enhetligt utseende uppifrån och ner.









**INSTALLATION AV MÅLADE SÄTTSTEG**  
 Montera endast planstegen och måla resten i samma färg som väggen.

## STÄDNING

	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
 <p><b>GOLVRENGÖRING 1 L</b> PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p><b>FLÄCKRENGÖRING 250 ML</b> PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1200
 <p><b>STÄDSET</b> PGSPRAYKIT</p>	665	170	105	4	685	350	225	48
 <p><b>RENGÖRINGSMOPP</b> PGSPRAYMOP</p>	430	145	8	6	430	152	70	804
 <p><b>REPARATIONSVAX</b> PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648

# QUICKHEAT

	MÅTT			antal / paket	PAKET			PALL antal / pall
	längd mm	bredd mm	höjd mm		längd mm	bredd mm	höjd mm	
	<b>PE-FILM</b>							
NEUDLSCREEN34 33,75 m <sup>2</sup> / rulle	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
	<b>QUICKHEAT-FOLIE</b>							
NEUDLQH100X300	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X500	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X700	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	<b>QUICKHEAT-FOLIE</b>							
NEUDLQH120X300	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X500	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X700	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	<b>QUICKHEAT ISOLERINGSPLATTOR</b>							
NEUDLQHPLATE 1 st: 10 plattor	1200	500	7	1	1200	500	70	30
	<b>QUICKHEAT KONTROLLKIT, TRÅDLÖST</b>							
NEQHKTWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
	<b>QUICKHEAT FÖRLÄNGNINGSKABLAR</b>							
NEQHEXCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

# QUICKHEAT

## INSTALLATION I 5 ENKLA STEG



1 Förbered installationen genom att använda vårt planeringsverktyg för att ta fram en plan för ditt projekt.



2 Installera QuickHeat-systemet i flera lager.



3 Foga/klicka ihop folierna.



4 Installera styrenheten på väggen och anslut den till värmefolierna.



5 Sätt i styrenhetens elkontakt i vägguttaget.



## FÖRHOPPNINGSVIS SES VI INTE IGEN PÅ EN HEL LIVSTID

Inte för att vi inte gillar eller uppskattar dig, för det gör vi såklart! Men vi måste alla hjälpas åt att konsumera mindre och kräva mer av de produkter vi använder – för miljöns skull. Våra golv är gjorda för att hålla, från den stund de installeras i ditt hem och genom hela livet.

### KÖP FÖR EN LIVSTID

Vi är så övertygande om kvaliteten hos våra golv att de har livstidsgaranti. Bra både för dig och för miljön.

### VÄLJ MILJÖMÄRKT

Alla våra laminatgolv är certifierade med prestigefyllda miljömärkningar som EU Ecolabel och Svanen. I själva verket var vi de första någonsin som fick den senare av dessa utmärkelser för ett golv – det var redan 1995.

### ÄLSKA SPILL

Vi tillverkar kärnan i vårt laminatgolv av återvunnet trä. Vi har också utvecklat en teknik för att återvinna HDF-skivor när de är uttjänta, vilket gör våra laminatgolv återvinningsbara. Precis som alla våra golv är.



### VI ANVÄNDER SPILL I VÅRA GOLV

Vi hatar slöseri med resurser. Därför tillverkas våra vackra Pergo laminatgolv och trägolv av bland annat HDF (High Density Fibreboard), som i sin tur är gjord av återvunnet trä. Alltså spill som vi samlar in från sågverk, vägunderhåll och liknande källor. Vi är också först i världen med att kunna återvinna HDF-skivor, vilket gör våra laminatgolv helt återvinningsbara.

### TUFFA GOLV FÖR TUFFA LEKAR

Pergo laminatgolv är tillverkade för att hålla en livstid – och är bokstavligen rustade för allt vad livet, eller barnen, utsätter dem för. Vi gör våra golv extremt tåliga och slitstarka av två skäl. För det första vill vi inte att du ska behöva oroa dig för dina golv i din hektiska vardag. För det andra har produkter med längre livslängd mindre påverkan på jordens resurser, eftersom de minskar mängden avfall.

### LIVSTIDSGARANTI\*

Som om den otroliga hållbarheten hos ett Pergo laminatgolv inte är nog – alla golv har en livstidsgaranti. Otroligt, eller hur. Vi vill att du ska känna dig säker på att ditt Pergo-golv kommer att stå vid din sida, oavsett vad livet för med sig. Samtidigt som vi minskar vårt miljöavtryck, eftersom golvets livslängd sträcker sig långt utöver det vanliga. Det bidrar direkt till mindre förbrukning och avfall och banar väg för en mer hållbar framtid.



\* För fullständig garantibeskrivning, besök [pergo.com](http://pergo.com).



3029 0001



# PERGO®

Floors for real life

Produktbilderna kan avvika från den faktiska produkten. Tillgången på produkter, eller själva produkterna, kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Med reservation för skrivfel och andra felaktigheter. Innehåll © 2023 från Unilin bv – division Flooring. Med ensamrätt. Innehållet i denna broschyr får inte reproduceras, varken helt eller delvis, utan föregående skriftligt godkännande från utgivaren. För konsumentfrågor och återförsäljare, besök [pergo.com](http://pergo.com).

Pergo är en kvalitetsprodukt tillverkad av UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgien

a brand of  UNILIN